

SP-EF[®]



מערכת Push-Fit

מחירון 1.11.2011



אביזרי SP-EF[®] מתוכננים כ"יחידה אחת"
וניתנים לשימוש חוזר מלא



מחיר ליחידה	כמות בקרטון	מידות	מק"ט
15.50	120	16 - 1/2	7880241
17.50	100	20 - 1/2	7880245

זזית הברגה חימונית



מחיר ליחידה	כמות בקרטון	מידות	מק"ט
7.60	160	16	780102
11.50	120	20	780104
14.70	60	25	780105
18.20	40	32	780115

צנור SP



מחיר ליחידה	כמות בקרטון	מידות	מק"ט
17.30	80	16 - 1/2	7880261
25.80	100	20 - 1/2	7880265
32.30	60	20 - 3/4	7880266
32.80	50	25 - 3/4	7880267

זזיות עם הברגה פנימית



מחיר ליחידה	כמות בקרטון	מידות	מק"ט
18.90	160	16 - 16	7880102
23.40	120	20 - 20	7880104
35.50	60	25 - 25	7880105
62.70	40	32 - 32	7880106
21.70	120	20 - 16	7880115
28.40	80	25 - 16	7880118
40.70	80	25 - 20	7880120
51.50	30	32 - 25	7880125

מחבר דו כיווני



מחיר ליחידה	כמות בקרטון	מידות	מק"ט
29.60	60	16-16-16	7880301
34.40	60	20-20-20	7880303
52.30	30	25-25-25	7880304
30.90	60	16-20-16	7880318
31.70	60	20-16-20	7880327
47.80	30	25-16-25	7880332
49.00	30	25-20-25	7880334
68.60	24	32-25-25	7880335
74.40	18	32-20-32	7880339
31.00	60	20-16-16	7880345
43.00	40	25-16-16	7880348
44.40	40	25-20-20	7880350
31.90	60	20-20-16	7880365
47.00	30	25-25-16	7880368
47.90	30	25-25-20	7880370
43.20	40	25-20-16	7880380
43.20	40	25-16-20	7880381
43.20	40	20-25-16	7880382
63.80	24	32-20-25	7880386
24.00	60	16-16-1/2.n	7880421
26.60	60	20-20-1/2.n	7880424

מחבר T



מחיר ליחידה	כמות בקרטון	מידות	מק"ט
13.80	160	16 - 1/2	7880141
17.30	120	16 - 3/4	7880142
20.80	100	20 - 1/2	7880145
18.80	100	20 - 3/4	7880146
23.30	80	25 - 3/4	7880147
32.60	60	25 - 1"	7880148
43.30	50	32 - 1"	7880149

מחבר הברגה חימונית



מחיר ליחידה	כמות בקרטון	מידות	מק"ט
21.00	160	16 - 1/2	7880161
17.50	120	20 - 1/2	7880165
30.70	80	20 - 3/4	7880166

מחבר הברגה פנימית



מחיר ליחידה	כמות בקרטון	מידות	מק"ט
16.10	150	16 - 1/2	7880181
24.40	150	16 - 3/4	7880182
23.40	150	20 - 1/2	7880185
26.50	120	20 - 3/4	7880186
32.00	100	25 - 3/4	7880187

מחבר רקורד תואם SP



מחיר ליחידה	כמות בקרטון	מידות	מק"ט
23.20	60	16 - 1/2	7880611
26.00	60	20 - 1/2	7880613
31.00	50	20 - 3/4	7880614
35.60	40	25 - 3/4	7880615

תושבת בודדת



מחיר ליחידה	כמות בקרטון	מידות	מק"ט
20.50	150	16 - 1/2	7880191
23.20	150	16 - 3/4	7880192
22.80	150	20 - 1/2	7880195
26.40	120	20 - 3/4	7880196
32.10	100	25 - 3/4	7880197

רקורד שטוח



מחיר ליחידה	כמות בקרטון	מידות	מק"ט
34.50	50	16-1/2-16	7880621
36.90	40	20-1/2-20	7880623
35.80	40	20-1/2-16	7880631

תושבת 180°



מחיר ליחידה	כמות בקרטון	מידות	מק"ט
21.60	120	16 - 16	7880201
23.20	100	20 - 20	7880203
38.50	50	25 - 25	7880204
64.00	40	32 - 32	7880205

זזית



מחיר ליחידה	מידות	מק"ט
184.00	16	760311
184.00	20	760313
202.00	25	760314
231.00	32	760315



מפזז

מחיר ליחידה	כמות בקרטון	מידות	מק"ט
34.60	40	16-1/2-16	7880625
36.90	40	20-1/2-20	7880627
35.50	40	(ש)16-1/2-20	7880634
35.50	40	(ש)20-1/2-16	7880635

תושבת 90°



מחיר ליחידה	מידות	מק"ט
662.00	16-20-25	760321
887.00	16-20-25-32	760323



סט פיזוז

מחיר ליחידה	כמות בקרטון	מידות	מק"ט
21.20	60	16 - 1/2	7880661
22.50	60	20 - 1/2	7880663

תושבת קיר/עץ




SP-EF® הינה מערכת אביזרי Push-Fit ייחודית מוגנת פטנט המותקנת ללא שימוש במכשירי לחיצה כל שהם.

אביזרי **SP-EF®** מבטיחים התאמה מוחלטת, התנגדות להלם מים ושינויי טמפרטורה ע"י אטימה כפולה של זוג אטמי O-Ring, המשולבים עם טבעת חלזנית משוננת המונעת שליפת הצינור מהאביזר ומאפשרת חילוץ הצינור ע"י סיבוב השרוול החיצוני.

אביזרי **SP-EF®** ניתנים לשימוש חוזר מלא של 100% ומתוכננים כיחידה אחת ללא כל חלקים נפרדים או חלקי חילוף כגון אום, שרוול, טבעות קפיץ וכד'.

יתרונות SP-EF®




אביזרי **SP-EF®** מיוצרים מפליז בלבד ללא כל חלקי פלסטיק או פלדה דבר המבטיח עמידות גבוהה לקורוזיה ולהבדלי התפשטות בחום של חומרים שונים בשינויי טמפרטורת המים.

לאביזרי **SP-EF®** מבנה קומפקטי צר וקל משקל כך שכל התקנה הינה פשוטה וקלה.

אביזרי **SP-EF®** מיוצרים מחומרים העומדים בכל דרישות התקן הישראלי למי שתייה.

מערכת אביזרי **SP-EF®** כוללת את כל מגוון המחברים, אביזרי T, זוויות ותושבות ברז, לכל הקטרים החל מ-16 מ"מ ועד 50 מ"מ.



הוראות התקנה לאביזרי SP-EF®

אביזרי "פוש פיט" SP-EF הינם אביזרים לצנרת רב שכבתית המותקנים ללא מכשירי לחיצה וכלי עבודה וניתנים לפרוק ושימוש חוזר.

1 התקנת אביזר SP-EF

1.1 חיתוך

יש לחתוך את הצינור עם מספרי חיתוך מתאימים לצינורות רב שכבתיים על מנת ליצור חיתוך ישר ונקי.

1.2 פיזוז קצה הצינור

יש לפזז את קצה הצינור באמצעות מפזז SP-EF המותאם לקוטר הצינור ליצירת פאזה פנימית ופאזה חיצונית בקצה הצינור.

1.3 הכנסת הצינור לאביזר

א. הרטב את האטמים (O-Rings) ואת קצה הצינור במי סבון.
ב. דחוף את הצינור אל תוך האביזר עד שקצה הצינור נראה בכל חורי הבקרה שבקצה השרוול.

ג. מומלץ לחבר את הצינור כאשר האביזר נמצא במקומו הסופי למניעת משיכה וכיפוף הצינור לאחר החיבור.

1.4 הערה להרכבת אביזרי SP-EF בקוטר 32 ומעלה בעלי טבעת נעילה

בהרכבת אביזרי SP-EF בקוטר 32 ומעלה יש להדק עם מפתח פתוח את טבעת הנעילה על מנת לקבע את השרוולית.



חיתוך



פיזוז



דחיפה פנימה



בדיקה



פתיחה



משיכה החוצה

2 פירוק אביזר SP-EF

שחרור השרוול החיצוני

1. אחוז בחזקה את הצינור וסובב את השרוול החיצוני לשחרור הצינור. אם דרוש העזר במפתח פתוח.
- *בפרוק אביזרי SP-EF בקוטר 32 ומעלה - יש לשחרר את טבעת הנעילה המהדקת את השרוול לפני שחרור השרוול.
2. משוך והוצא את הצינור מהאביזר.

3 לפני שימוש חוזר באביזר

1. יש לוודא ששני האטמים לא נפגעו - החלף / הוסף אטם פגוע או חסר.
2. נקה שאריות לכלוך ושכבי פלסטיק מתוך האביזר ע"י נשיפת אויר חזקה או עם אקדה אויר דחוס.
3. חתוך את קצה הצינור "המשומש" - אביזרי SP-EF יותקנו אך ורק על קצה צינור "חדש".



המחירים אינם כוללים מע"מ

SP חברה לשיווק צנרת בע"מ

SP מפעל ומשרדים

יעוץ הנדסי
רחוב חרוץ 6
תל אביב 67060
טלפון: 03-5376358
פקס: 03-6390183
furst-e@zahav.net.il

שיווק מרכז ודרום
מתחם לוגיסטי צריפין
מחסן 107
טלפון: 08-9249315
פקס: 08-9249458

מרכז השיווק ומכירות
א"ת עמק חפר 38800
תיבת חלוקה 12076
טלפון: 04-6221166
פקס: 04-6221167

קיבוץ מצר 38820
טלפון: 04-6387012
פקס: 04-6387602
sp_office@metzerplas.com
www.sp-m.co.il

